

RICOH
imagine. change.

Multifunzione A3 in bianco e nero

MP 2555
MP 3055
MP 3555
MP 4055
MP 5055
MP 6055
Series

Stampante Copiatrice Scanner Fax



MP
2555(A)SP

25 B/N
ppm

MP
3055(A)SP

30 B/N
ppm

MP
3555(A)SP

35 B/N
ppm

MP
4055(A)SP

40 B/N
ppm

MP
5055(A)SP

50 B/N
ppm

MP 6055SP

60 B/N
ppm

Produttività smart.

Al giorno d'oggi, è importante poter generare e condividere documenti cartacei e digitali in modo rapido e semplice. A questo scopo, sono necessarie soluzioni smart intuitive a prezzi accessibili. La nuova gamma di MFP in bianco e nero A3 di Ricoh è un'innovazione in questo senso in quanto offre versatilità, facilità di utilizzo e una gestione avanzata dei documenti.

- Smart Operation Panel intuitivo da 10,1 pollici per una maggiore produttività e flussi di lavoro migliori
- Processore Intel per una maggiore efficienza e risultati di stampa più veloci
- Opzioni di finitura avanzate grazie al finisher ibrido da 1.000 fogli all-in-one (pinzatura con e senza punti) e unità di piegatura integrata
- Accesso immediato all'Application Site di Ricoh, da cui è possibile scaricare applicazioni di lavoro innovative
- Dispositivi ECO-friendly e consumo energetico ridotto nella modalità sospensione





Lavoro senza interruzioni.

Uno dei principali obiettivi di un'azienda è snellire e velocizzare i flussi di lavoro. Ricoh ha sviluppato una tecnologia innovativa che garantisce continuità nei processi di stampa e trasforma il modo di lavorare. Si tratta infatti di una soluzione di alto livello che migliora la fruibilità e aumenta la produttività.

Semplificazione delle attività.

Gli utenti devono essere in grado di gestire tutte le esigenze di stampa, copia e scansione - che si tratti di documenti a facciata singola o multipla - in maniera rapida e intuitiva. In un unico dispositivo, Ricoh ha riunito un innovativo pannello touch, funzioni di scansione rapida, opzioni di piegatura e finitura di qualità nonché un sistema avanzato di alimentazione dei documenti. La gestione dei flussi di lavoro non è mai stata così semplice.

Pannello touch intuitivo per flussi di lavoro avanzati.

Lo Smart Operation Panel con schermo touch da 10,1 pollici consente di risparmiare tempo grazie alle sue funzionalità intuitive. Le funzioni più comuni come la copia e la scansione possono essere eseguite con un solo tocco. Il pannello inoltre lavora attraverso un browser Web. La schermata principale può essere personalizzata con le impostazioni più utilizzate e le altre funzioni possono essere configurate in modo rapido. Lo schermo fornisce anche istruzioni e anteprime per una migliore configurazione del layout e delle operazioni di finitura.

Maggiori funzioni grazie alle app.

Grazie alle applicazioni smart di Ricoh, è possibile ampliare il numero di funzioni disponibili sul multifunzione. L'Application Site di Ricoh offre diverse applicazioni per gestire al meglio i flussi di lavoro e la condivisione dei documenti, la coda di stampa, lo stato della stampante e le informazioni sui vassoi carta (app Quick Print Release). Le applicazioni possono essere scaricate e installate direttamente sullo Smart Operation Panel.



Utilizzo di dispositivi smart.

È possibile risparmiare tempo inviando i documenti in stampa direttamente dai dispositivi smart. Si può stampare, acquisire tramite scansione, salvare e inviare file via email. I nuovi modelli permettono di ottenere funzioni avanzate per aumentare la produttività in modo sicuro.



Opportunità maggiori. Costi ridotti.

Risparmio di energia e di denaro.

Tutti i modelli garantiscono una maggiore produttività in quanto impiegano solo un secondo per attivarsi. Questi MFP sono pronti all'uso non appena l'utente si avvicina, il che consente di cominciare subito a lavorare senza dover attendere che la macchina si riscaldi. I costi di gestione sono contenuti e il consumo energetico nella modalità Sospensione è ridotto al minimo.

Innovazione ed efficienza.

I nuovi dispositivi sono dotati di tecnologie innovative e di funzioni ECO-friendly che assicurano efficienza, ma anche rispetto dell'ambiente. Il consumo energetico totale è minimo.



Fruibilità e produttività.

Produttivi e facili da gestire.

Le aziende richiedono sempre più affidabilità ed efficienza. I nuovi multifunzione di Ricoh sono ideali in questo senso perché sono in grado di gestire volumi di stampa che vanno da 4.000 a 15.000 copie al mese. Il potente processore Intel e i vassoi a grande capacità consentono di elaborare i lavori di stampa velocemente, mentre l'avvio silenzioso riduce i disagi all'interno degli uffici.



Diverse velocità di stampa.

Per esigenze di stampa quotidiane, i modelli da 25, 30 e 35 ppm sono i migliori. Quelli da 40, 50 e 60 ppm sono perfetti per volumi di stampa maggiori. Offrendo versatilità, affidabilità e qualità professionale, questi MFP in bianco e nero soddisfano le richieste di ogni ufficio.

Più opzioni di finitura.

Con queste macchine, è semplice creare materiale di qualità da utilizzare sia internamente che con i clienti. Il finisher ibrido opzionale esegue la pinzatura con e senza punti; inoltre, è disponibile un finisher per la piegatura multipla, che esegue la piegatura a z, la piegatura a metà, la piegatura in tre interna ed esterna.



Una soluzione versatile e produttiva



1 Smart Operation Panel da 10,1 pollici

2 Finisher ibrido per pinzatura con e senza punti da 1.000 fogli

3 Finisher per la piegatura multipla

4 Potente processore Intel

5 Alimentatore automatico originali a passaggio singolo per una scansione più rapida

6 Possibilità di caricare fino a 4.700 fogli di carta

MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055/Series

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	20 secondi
Prima stampa:	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 secondi
Velocità di stampa continua:	25/30/35/40/50/60 pagine al minuto
Memoria:	2 GB
Disco fisso:	320 GB
Dimensioni (L x P x A):	Con ARDF: 587 x 684 x 913 mm Con SPDF: 587 x 684 x 963 mm
Peso:	62,5 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, PCL6, Emulazione PostScript® 3™, Emulazione PDF Direct Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct
Risoluzione di stampa:	Max.: 1.200 x 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie: Slot SD, Host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opzionali: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Server USB per 2a interf. rete, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (opzione)
Ambienti Windows®:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris (2.9, 2.10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux (6.x, 7.x, 8.x, 9.x), IBM® AIX (5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1)
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Altri ambienti supportati:	NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Velocità di scansione:	ARDF: Max. 80 originali al minuto SPDF: Max. 110 (una facciata)/180 (fronte-retro) originali al minuto
Risoluzione:	Max.: 600 dpi
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5
Driver integrati:	TWAIN di rete
Scansione e invio a:	E-mail, Cartella

FAX

Linee:	PSTN, PBX
--------	-----------

Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Memoria:	Max.: 60 MB

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentazione carta:	Di serie: 1.200 fogli Max.: 4.700 fogli
Uscita carta:	Max.: 1.625/1.625/1.625/3.625/3.625/3.625 fogli
Grammatura carta:	52 - 300 g/m ²

AMBIENTE

Absorbimento elettrico:	Max.: 1.600/1.600/1.600/1.780/1.780/1.780 W Modalità Pronto: 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W o inferiore Modalità Sospensione: Inferiore a 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W TEC (consumo tipico di elettricità): 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh
-------------------------	---

OPZIONALI

Maniglia ADF, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Unità di collegamento, Finisher ibrido da 1.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher interno, Finisher interno con pinzatrice senza punte, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Vassoio basculante interno, Cassetto monocomparto, Vassoio laterale, Mobiletto con rotelle, Mobiletto basso, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di collegamento fax, Timbro fax, Memoria fax, Opzione fax, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, Unità integrata lettore smart card, Disco fisso con sicurezza avanzata, Supporto per tastiera, Server dispositivo USB, unità interfaccia G3, Scheda USB estesa, Unità interna di piegatura multipla

CONSUMABILI

Rendimento target del toner (A4/LT, copertura 6%):	Nero: 24.000 stampe (25/30/35 ppm), 37.000 stampe (40/50/60 ppm)
--	---

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.



RICOH® Remote

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it